

サポートレベル	分類	メーカー	プリンタ装置	ネットワークボード	Interstage Enabled 認定プリンタの環境設定方法(※1)
印刷、印刷操作	一般プリンタ	富士通株式会社	<b>可能なすべてのプリンタ</b>		
	VSP/VSシリーズ	富士通株式会社	VSP/VS/PS5000シリーズのすべてのプリンタ		
			Printia LASER XL-5250	標準実装品	
			Printia LASER XL-5310	標準実装品	
			Printia LASER XL-5320	標準実装品	
			Printia LASER XL-5330	標準実装品	
			Printia LASER XL-5340	標準実装品	
			Printia LASER XL-5350	標準実装品	
			Printia LASER XL-5370	標準実装品	
			Printia LASER XL-5400	標準実装品	
			Printia LASER XL-5400G	標準実装品	
			Printia LASER XL-5510	標準実装品	
			Printia LASER XL-5710	標準実装品	
			Printia LASER XL-5720	標準実装品	
			Printia LASER XL-5730	標準実装品	
			Printia LASER XL-5750	標準実装品	
			Printia LASER XL-5770	標準実装品	
			Printia LASER XL-5810	標準実装品	
			Printia LASER XL-5900	標準実装品	
			Printia LASER XL-5900G	標準実装品	
			Printia LASER XL-6010	標準実装品	
			Printia LASER XL-6100	標準実装品	
			Printia LASER XL-6200	標準実装品	
			Printia LASER XL-6300	標準実装品	
			Printia LASER XL-6700	標準実装品	
			Printia LASER XL-9260	標準実装品	
			Printia LASER XL-9280	標準実装品	
			Printia LASER XL-9281	標準実装品	
			Printia LASER XL-9310	標準実装品	
			Printia LASER XL-9311	標準実装品	
			Printia LASER XL-9380	標準実装品	
			Printia LASER XL-9400	標準実装品	
			Printia LASER XL-9440	標準実装品	
			Printia LASER XL-9500	標準実装品	
			Printia LASER XL-C2260	標準実装品	
			Printia LASER XL-C8360	標準実装品	
			Printia LASER XL-C8360G	標準実装品	
			Color Image RUNNER iR C4080(F)	標準実装品	
			Color Image RUNNER iR C3580(F)	標準実装品	
			Color Image RUNNER iR C3080(F)	標準実装品	
			Color Image RUNNER iR C2550F	標準実装品	
			Color Image RUNNER iR C2620(N)	標準実装品	
			Color Image RUNNER iR C3100(N,F,I)	標準実装品	
			Color Image RUNNER iR C3200(N)	標準実装品	
			Color Image RUNNER iR C3220(N)	標準実装品	
			Color Image RUNNER iR C5800(N)	標準実装品	
			Color Image RUNNER iR C6800(N)	標準実装品	
			Color Image RUNNER iR C2570(F)	標準実装品	
			Color Image RUNNER iR C2880(F)	標準実装品	
			Color Image RUNNER iR C3170(F)	標準実装品	
			Color Image RUNNER iR C3380(F)	標準実装品	
			Color Image RUNNER iR C3880(F)	標準実装品	
			Color Image RUNNER iR C4580(F)	標準実装品	
			Color Image RUNNER iR C5180(N)	標準実装品	
			Color Image RUNNER iR C5185(N)	標準実装品	
			Color Image RUNNER iR C5870(N)	標準実装品	
			Color Image RUNNER iR C6870(N)	標準実装品	
			Color Image RUNNER iR C6880N	標準実装品	
			Color Image RUNNER iR C5880N	標準実装品	
			Image RUNNER iR 2230F	標準実装品	
			Image RUNNER iR 3025(F)	標準実装品	
			Image RUNNER iR 3035(F)	標準実装品	
			Image RUNNER iR 3045(F)	標準実装品	
			Image RUNNER iR 3225F	標準実装品	
			Image RUNNER iR 3235F	標準実装品	
			Image RUNNER iR 3245F	標準実装品	
			Image RUNNER iR 5055(N)	標準実装品	
			Image RUNNER iR 5065(N)	標準実装品	
			Image RUNNER iR 5075N	標準実装品	
			Image RUNNER iR 5000i	標準実装品	
			Image RUNNER iR 5150i	標準実装品	
			Image RUNNER iR 5160i	標準実装品	
			Image RUNNER iR 6000i	標準実装品	
			Image RUNNER iR 6050i	標準実装品	
			Image RUNNER iR 6060i	標準実装品	
			Image RUNNER iR 2200(F)	標準実装品	
			Image RUNNER iR 2800(F)	標準実装品	
			Image RUNNER iR 2870(F)	標準実装品	
			Image RUNNER iR 3250(i)	標準実装品	
			Image RUNNER iR 3300(F)	標準実装品	
			Image RUNNER iR 3235	標準実装品	
			Image RUNNER iR 3245	標準実装品	
			Image RUNNER iR 5000	標準実装品	
			Image RUNNER iR 5110	標準実装品	
			Image RUNNER iR 6000	標準実装品	
			Image RUNNER iR 6010	標準実装品	
			Image RUNNER iR 7200	標準実装品	
			Image RUNNER iR 7270N	標準実装品	
			Image RUNNER iR 8500(B)	標準実装品	
			Image RUNNER iR 8570N	標準実装品	
			Image RUNNER iR 105(i)	標準実装品	
			Image RUNNER iR 2200i	標準実装品	
			Image RUNNER iR 2250i	標準実装品	
			Image RUNNER iR 2800i	標準実装品	
			Image RUNNER iR 2850i	標準実装品	
			Image RUNNER iR 3300i	標準実装品	
印刷、印刷操作 エラー通知/リカバリ	Interstage Enabled 認定プリンタ	キヤノンマーケティングジャパン株式会社(※4)			2)

サポートレベル	分類	メーカー	プリンタ装置	ネットワークボード	Interstage Enabled 認定プリンタの環境設定方法(※1)
			Image RUNNER iR 3350i	標準実装品	
			Image RUNNER iR 7086(B/N)	標準実装品	
			Image RUNNER iR 7095i	標準実装品	
			Image RUNNER iR 7105(B/I)	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP3700	CANON NB-E2	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP3800	CANON NB-5F	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP5500	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP5700	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP5800	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP3410	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP3900	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP3910	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP3920	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP3930	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP3950	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP3970	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP3980	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP4500	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP5400	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP5900(SE)	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP5910	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP5910F	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP9500C	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP9600C	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-1910	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-1820	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-1810	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-1710	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTERLBP-1620	CANON NB-5F	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-1610	CANON NB-4F	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-1510	CANON NB-4F	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-1420	CANON NB-5F	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-1310	CANON NB-5F	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-950	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-930EX	CANON NB-2	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-910	CANON NB-3F、NB-4F	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-880	CANON NB-3F、NB-4F	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-870	CANON NB-3F、NB-4F	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-850	CANON NB-2	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-2810	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-2710	CANON NB-5F	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-2510	CANON NB-5F	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-2360	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-2300	CANON NB-4F	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-2260N	標準実装品	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-2260	CANON NB-3F、NB-4F	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-2200	CANON NB-3F、NB-4F	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-2160	CANON NB-2	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-2050	CANON NB-4F	
			Satera LASER BEAM PRINTER LBP-2040	CANON NB-3F、NB-4F	
印刷、印刷操作 エラー通知/リカバリ	Interstage Enabled 認定プリンタ	エプソン販売株式会社	オフィリオプリンタ LP-S4200 (※5)	標準実装品	2)
			オフィリオプリンタ LP-S4000 (※5)	標準実装品	
			オフィリオプリンタ LP-S3500 (※5)	標準実装品	
			オフィリオプリンタ LP-S3000 (※5)	標準実装品	
			オフィリオプリンタ LP-S300N (※5)	標準実装品	
			オフィリオプリンタ LP-9600S (※3)	標準実装品	
			オフィリオプリンタ LP-9500C	PRIFNW3S	
			オフィリオプリンタ LP-9400	PRIFNW3S	
			オフィリオプリンタ LP-9100	PRIFNW3S	
			オフィリオプリンタ LP-9000B	PRIFNW3S	
			オフィリオプリンタ LP-9000C	PRIFNW3S	
			オフィリオプリンタ LP-8900	PRIFNW3S	
			オフィリオプリンタ LP-8800C	PRIFNW3S	
			オフィリオプリンタ LP-3000C	PRIFNW3、またはPRIFNW3S	
			InterLaser LP-9600	標準実装品	
			InterLaser LP-8700	PRIFNW3、またはPRIFNW3S	
			ESPER*LASER LP-8600FXN	標準実装品	
			ESPER*LASER LP-8600FN	標準実装品	
			ESPER*LASER LP-8400FXN	標準実装品	
			ESPER*LASER LP-8400FN	標準実装品	
Intercolor LP-8500C	標準実装品				
Intercolor LP-8300C	PRIFNW3、またはPRIFNW3S				
			DocuPrint 505	標準実装品	2)
			DocuPrint 405	標準実装品	
			DocuPrint 401	標準実装品	
			DocuPrint 400	標準実装品	1)
			DocuPrint 360	標準実装品	
			DocuPrint 340A	標準実装品	
			DocuPrint 305	標準実装品	2)
			DocuPrint 280	標準実装品	
			DocuPrint 260	標準実装品	1)
			DocuPrint 255	標準実装品	
			DocuPrint 250	標準実装品	2)
			DocuPrint 205	標準実装品	2)
			Laser Press 4410	標準実装品	
			Laser Press 4210	標準実装品	1)
			DocuPrint 4050	標準実装品	
			DocuPrint 4060	標準実装品	
			DocuPrint 5060	標準実装品	
			DocuPrint C5450	標準実装品	
			DocuPrint C3530	標準実装品	
			DocuPrint C3540	標準実装品	
			DocuPrint C3360	標準実装品	
			DocuPrint C3250	標準実装品	2)
			DocuPrint C3200A	標準実装品	
			DocuPrint C3140	標準実装品	
			DocuPrint C2426	標準実装品	
			DocuPrint C2425	標準実装品	

サポートレベル	分類	メーカー	プリンタ装置	ネットワークボード	Interstage Enabled 認定プリンタの環境設定方法(※1)
印刷、印刷操作 エラー通知/リカバー)	<a href="#">Interstage Enabled 認定プリンタ</a>	富士ゼロックス株式会社	DocuPrint C2424	標準実装品	1)
			DocuPrint C2221	標準実装品	
			DocuPrint C2220	標準実装品	
			DocuPrint C2250	標準実装品	
			DocuPrint C1250	インタフェースポート Type1	
			DocuTech 180 HighLight Color	標準実装品	
			DocuTech 155 HighLight Color	標準実装品	
			DocuPrint 180 EPS	標準実装品	
			DocuPrint 155 EPS	標準実装品	
			DocuPrint 115 EPS	標準実装品	
			DocuPrint 701 DPS	標準実装品	
			DocuPrint 702 DPS	標準実装品	
			DocuPrint 500 DPS	標準実装品	
			DocuCentre Color f450	標準実装品	
			DocuCentre Color f360	標準実装品	
			DocuCentre Color f250	標準実装品	
			DocuCentre Color a450	標準実装品	
			DocuCentre Color a360	標準実装品	
			DocuCentre Color a250	標準実装品	
			DocuCentre Color 400 CP	標準実装品	
			DocuCentre Color 320 CP	標準実装品	
			DocuCentre 402FS	標準実装品	
			DocuCentre 352FS	標準実装品	
			DocuCentre f1100	標準実装品	
			DocuCentre f900	標準実装品	
			DocuCentre f285	標準実装品	
			DocuCentre f235	標準実装品	
			DocuCentre a1100	標準実装品	
			DocuCentre a900	標準実装品	
			DocuCentre a285	標準実装品	
			DocuCentre a235	標準実装品	
			DocuCentre 350 I	標準実装品	
			DocuCentre 450 I	標準実装品	
			DocuCentre 550 I	標準実装品	
			DocuCentre 650 I	標準実装品	
			DocuCentre 750 I	標準実装品	
			DocuCentre 9000	標準実装品	
			DocuCentre C2521 I	標準実装品	
			DocuCentre C3626 I	標準実装品	
			DocuCentre C4535 I	標準実装品	
			DocuCentre C5540 I	標準実装品	
			DocuCentre C6550 I	標準実装品	
			DocuCentre-II C2200	標準実装品	
			DocuCentre-II C3300	標準実装品	
			DocuCentre-II C4300	標準実装品	
			DocuCentre-II C5400	標準実装品	
			DocuCentre-II C6500	標準実装品	
			DocuCentre-II C7500	標準実装品	
			DocuCentre-II 3000	標準実装品	
			DocuCentre-II 4000	標準実装品	
			DocuCentre-II 5000	標準実装品	
			DocuCentre-II 6000	標準実装品	
			DocuCentre-II 7000	標準実装品	
			DocuCentre-III 2000	標準実装品	
			DocuCentre-III 3000	標準実装品	
			DocuCentre-III 3010	標準実装品	
			DocuCentre-III 4000	標準実装品	
			DocuCentre-III 5000	標準実装品	
			DocuCentre-III 6000	標準実装品	
			DocuCentre-III 7000	標準実装品	
			DocuCentre-III C2200	標準実装品	
			DocuCentre-III C2205	標準実装品	
			DocuCentre-III C3300	標準実装品	
			DocuCentre-III C3305	標準実装品	
			DocuCentre-III C4400	標準実装品	
			DocuCentre-III C4405	標準実装品	
			DocuCentre-III C5500	標準実装品	
			DocuCentre-III C6500	標準実装品	
			DocuCentre-III C7600	標準実装品	
			ApeosPort 350 I	標準実装品	
ApeosPort 450 I	標準実装品				
ApeosPort 550 I	標準実装品				
ApeosPort 650 I	標準実装品				
ApeosPort 750 I	標準実装品				
ApeosPort C2521 I	標準実装品				
ApeosPort C3626 I	標準実装品				
ApeosPort C4535 I	標準実装品				
ApeosPort C5540 I	標準実装品				
ApeosPort C6550 I	標準実装品				
ApeosPort-II C2200	標準実装品				
ApeosPort-II C3300	標準実装品				
ApeosPort-II C4300	標準実装品				
ApeosPort-II C5400	標準実装品				
ApeosPort-II C6500	標準実装品				
ApeosPort-II C7500	標準実装品				
ApeosPort-II 3000	標準実装品				
ApeosPort-II 4000	標準実装品				
ApeosPort-II 5000	標準実装品				
ApeosPort-II 6000	標準実装品				
ApeosPort-II 7000	標準実装品				
ApeosPort-III 3010	標準実装品				
ApeosPort-III 4000	標準実装品				
ApeosPort-III 5000	標準実装品				
ApeosPort-III 6000	標準実装品				
ApeosPort-III 7000	標準実装品				

2)



サポートレベル	分類	メーカー	プリンタ装置	ネットワークボード	Interstage Enabled 認定プリンタの環境設定方法(※1)
			bizhub C650/C550/C451	標準実装品	
			bizhub 750/600/500/420/360	標準実装品	

(※) 本資料には販売終了品も含まれています。

サポートレベルの詳細は、別紙【プリンタ機種/接続方法の違いによる機能差】をご参照ください。

※ 1: Interstage Enable 認定プリンタは次の2つの環境設定方法があります。

1) Print Manager のLAN プリンタ連携機能が提供している環境設定を行います。

LAN プリンタ連携機能については、Print Manager オンラインマニュアルの『機能と運用形態』の章の『LAN プリンタ連携機能』の節を参照してください。

環境設定方法については『インストールと環境設定』の章の『LAN プリンタ連携機能の環境設定』の節を参照してください。

<LAN プリンタ連携機能の環境設定に関する注意事項>

「印刷完了待合せ方法」の「プリンタ装置(内蔵型プリントサーバ)を指定する」の一覧に該当するプリンタ装置がない場合は、以下を選択してください。

【EPSONプリンタの場合】:「EPSON PRINTER supported for PrintMGR」

2) 各社が提供している環境設定を行います。

各社のWeb サイトを参照し、Interstage Enabled 認定プリンタの設定を行ってください。

※ 2: 「日立プリンティングソリューションズ株式会社」は、2004年10月に、「リコープリンティングシステムズ株式会社」に名称が変わりました。

[http://www.ricoh.co.jp/release/by\\_field/management/2004/0809.html](http://www.ricoh.co.jp/release/by_field/management/2004/0809.html)

それに伴い、製品名にも以下の変更がありました。

DDP92-SW → DDP92

DDP70-SW → DDP70

※ 3: プリンタ添付のドライバ(Ver.2.16fh以降)の場合、Interstage Print Managerとの連携に制限が生じます。

※ 4: 機種により、プリンタ固有機能(ページコンポーザ)により、Interstage Print Managerとの連携に一部制限が生じるものがあります。

該当機種かどうかは、キヤノンマーケティングジャパンまでご確認ください。

Satera LASER BEAM PRINTERシリーズの場合、印刷中にプリンタの電源を切ると印刷要求が消えることがあります。

該当機種については、キヤノンマーケティングジャパンまでご確認ください。

※ 5: EpsonNet for Interstage Print Managerと、Interstage Print Managerの連携に際し一部制限が生じるものがあります。

詳細については、エプソン販売株式会社までご確認ください。